

**This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



B-6  
S/N: 10/033,129  
8325-2001.30

**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| (51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :<br><b>C12N 15/12, C07K 14/47, C12Q 1/68,<br/>A61K 38/17</b>   |  | <b>A1</b>   | (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 96/11267</b> |
|   |  | (43) Internationales<br>Veröffentlichungsdatum:   | 18. April 1996 (18.04.96)                                       |
| (21) Internationales Aktenzeichen: <b>PCT/DE95/01390</b>  |  | (81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  |   |
| (22) Internationales Anmeldedatum: <b>6. Oktober 1995 (06.10.95)</b>  |  |   |   |
| (30) Prioritätsdaten:<br><b>P 44 35 919.5      7. Oktober 1994 (07.10.94)      DE</b>   |  | Veröffentlicht<br><i>Mit internationalem Recherchenbericht.<br/>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i> |   |
| (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):<br><b>DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM<br/>STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE];<br/>Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).</b>   |  |   |   |
| (72) Erfinder; und  |  |   |   |
| (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): <b>SCHWARZ, Elisabeth<br/>[DE/DE]; Schröderstrasse 37, D-69120 Heidelberg (DE).<br/>BARTELMANN, Matthias [LU/DE]; Steinschleifenweg<br/>7, D-69198 Schriesheim (DE). REUTER, Marie-Stella<br/>[DE/DE]; Hans-Thoma-Strasse 8, D-69493 Hirschberg<br/>(DE).</b>  |  |   |   |
| (74) Anwalt: <b>HUBER, Bernard; Müller-Boré &amp; Partner, Grafinger<br/>Strasse 2, D-81671 München (DE).</b>   |  |   |   |
| (54) Title: <b>DNA CODING FOR A ZINC FINGER PROTEIN, A ZINC FINGER PROTEIN AND THE USE THEREOF</b>  |  |   |   |
| (54) Bezeichnung: <b>ZINKFINGER-DNA, -PROTEIN UND IHRE VERWENDUNG</b>   |  |   |   |
| (57) Abstract   |  |   |   |
| <p>The invention concerns DNA coding for a zinc finger protein and a protein of this type. The invention further concerns the use of the DNA and the protein in diagnosis, therapy or gene therapy of tumors. The DNA coding for the zinc finger protein is an insert of the cDNA clone COS AP4-E1. This clone comes from a cDNA library of the cervix carcinoma cell line ME180, which contains the human papilloma virus 68 DNA, and has four zinc fingers in its exon sequences.</p>     |  |   |   |
| (57) Zusammenfassung  |  |   |   |
| <p>Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins in Diagnose, Therapie oder Getherapie von Tumoren. Die Zinkfinger-Protein kodierende DNA ist ein Insert des cDNA Klon COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzelllinie ME180, die die Human Papillomvirus 68-DNA enthält, und besitzt 4 Zinkfinger in seinen Exon-Sequenzen.</p> |  |   |   |

# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

|    |                                |    |                                   |    |                                |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| AT | Österreich                     | GA | Gabon                             | MR | Mauretanien                    |
| AU | Australien                     | GB | Vereinigtes Königreich            | MW | Malawi                         |
| BB | Barbados                       | GE | Georgien                          | NE | Niger                          |
| BE | Belgien                        | GN | Guinea                            | NL | Niederlande                    |
| BF | Burkina Faso                   | GR | Griechenland                      | NO | Norwegen                       |
| BG | Bulgarien                      | HU | Ungarn                            | NZ | Neuseeland                     |
| BJ | Benin                          | IE | Irland                            | PL | Polen                          |
| BR | Brasilien                      | IT | Italien                           | PT | Portugal                       |
| BY | Belarus                        | JP | Japan                             | RO | Rumänien                       |
| CA | Kanada                         | KE | Kenya                             | RU | Russische Föderation           |
| CF | Zentrale Afrikanische Republik | KG | Kirgisistan                       | SD | Sudan                          |
| CG | Kongo                          | KP | Demokratische Volksrepublik Korea | SE | Schweden                       |
| CH | Schweiz                        | KR | Republik Korea                    | SI | Slowenien                      |
| CI | Côte d'Ivoire                  | KZ | Kasachstan                        | SK | Slowakei                       |
| CM | Kamerun                        | LI | Liechtenstein                     | SN | Senegal                        |
| CN | China                          | LK | Sri Lanka                         | TD | Tschad                         |
| CS | Tschechoslowakei               | LU | Luxemburg                         | TG | Togo                           |
| CZ | Tschechische Republik          | LV | Lettland                          | TJ | Tadschikistan                  |
| DE | Deutschland                    | MC | Monaco                            | TT | Trinidad und Tobago            |
| DK | Dänemark                       | MD | Republik Moldau                   | UA | Ukraine                        |
| ES | Spanien                        | MG | Madagaskar                        | US | Vereinigte Staaten von Amerika |
| FI | Finnland                       | ML | Mali                              | UZ | Usbekistan                     |
| FR | Frankreich                     | MN | Mongolei                          | VN | Vietnam                        |

Zinkfinger-DNA, -Protein und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und in solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins.

Die Umwandlung von normalen Zellen in Tumorzellen vollzieht sich in mehreren Teilschritten, bei denen es zu Veränderungen zellulärer Gene oder zum Erwerb viraler Onkogene kommt. Veränderungen zellulärer Gene umfassen die Aktivierung von Proto-Onkogenen durch Mutation, Genamplifikation, Überexpression oder Chromosomen-Translokationen sowie die Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen durch Mutation oder Deletion.

Verschiedene Gene, deren Veränderungen bei der Tumorentstehung von Bedeutung sind, konnten bislang identifiziert werden (vgl. Übersichtsartikel: Bishop, J.M., Cell 64 (1991), 235-248). Die Produkte solcher Gene haben verschiedene Funktionen. Sie wirken z.B. als Transkriptionsregulatoren, als Glieder unterschiedlicher Signaltransduktionsketten, wie Wachstumsfaktoren, Wachstumsfaktorrezeptoren oder Proteinkinasen, bzw. als Aktivatoren oder Inhibitoren der Zellteilung.

Beispiele von Transkriptionsregulatoren sind Zinkfinger-Proteine. Diese Proteine besitzen charakteristische, zwei Cystein- und zwei Histidinreste enthaltende Strukturen, die so zueinander positioniert sind, daß sie ein Zinkatom binden. Zinkfinger-Proteine sind DNA-bindende Proteine. Ein Beispiel für Zinkfinger-Proteine ist das Produkt des Wilms-Tumorsuppressorgens WT1, dessen Verlust bei der Entstehung von Wilms-Nierentumoren eine wesentliche Rolle spielt.

Bis heute sind noch nicht alle an Tumorentstehung und -wachstum beteiligten Gene bzw. Genprodukte bekannt. Eine Tumordiagnose bzw. -therapie ist daher bisher nur begrenzt möglich.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem Tumordiagnose bzw. -therapie umfassender betrieben werden kann.

Erfindungsg mäß wird dies durch die G genstände in den Patentansprüchen erreicht.

Gegenstand der Erfindung ist somit eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA, die umfaßt:

- (a) die DNA der Nukleotide 446-1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
- (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
- (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.

Der Ausdruck "hybridisierende DNA" weist auf eine DNA hin, die unter üblichen Bedingungen, insbesondere bei 20°C unter dem Schmelzpunkt der DNA, mit einer DNA von (a) hybridisiert.

Fig. 1 zeigt das Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzelllinie ME 180 (vgl. Reuter, M.S. et al., J. Virol. 65 (1991), 5564-5568). Diese Zelllinie enthält die Human Papillomvirus 68-DNA (HPV 68-DNA) stabil integriert. Der Klon COS AP4-E1 enthält zwischen den Nukleotiden 1-21 HPV 68-DNA. Ferner enthält er zwischen den Nukleotiden 22-1476 zelluläre Sequenzen, wobei diese zwischen den Nukleotiden 446-1476 Exon-Sequenzen eines Zinkfinger-Gens sind. Die Exon-Sequenzen codieren für 4 Zinkfinger: Zinkfinger 1:1130-1191, Zinkfinger 2: 1214-1275, Zinkfinger 3: 1298-1360, Zinkfinger 4:1382-1432. Der Klon COS AP4-E1 wurde bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen unter DSM 9450 am 30. September 1994 hinterlegt.

Vorstehende Insert-DNA, insbesondere zwischen den Nukleotiden 446-1476, kann Teil einer für ein vollständiges Zinkfinger-Protein codierenden DNA sein. Eine solche DNA und das durch sie codierte Zinkfinger-Protein sind somit auch Gegenstand der Erfindung.

Die Bereitstellung einer für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA

-3-

erfolgt in üblicher Weise. Beispielhaft wird die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer allgemein erhältlichen cDNA-Bibliothek aus Leber, Gehirn, Plazenta oder Muskel, vorzugsweise Leber, verwendet. Auch kann eine cDNA-Bibliothek aus Blutzellen oder HeLa-Zellen verwendet werden. Die genannten Gewebe und Zellen enthalten ausreichend RNA-Transkripte, die mit der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476 hybridisieren (vgl. Fig. 2). Erhaltene Klone werden einer Sequenzierung unterzogen und ausgehend von der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, wird die ein vorstehendes Zinkfinger-Protein codierende DNA bestimmt.

Des weiteren eignet sich die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, und ganz besonders die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, zur Identifizierung einer genomischen für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA. Hierzu wird die entsprechende DNA von COS AP4-E1, z.B. die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer genomischen DNA-Bibliothek verwendet. Eine solche kann aus den vorstehend genannten Geweben und Zellen erstellt sein.

Erfindungsgemäß wird der Klon COS 1 APM erhalten. Seine Insert-DNA enthält in einem 5,5 kb großen SacI-Fragment die zur verwendeten Sonde, z.B. der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, entsprechende DNA. In den Figuren 3 und 4 ist diese DNA von COS 1 APM zwischen den Nukleotiden 256-492 präsentiert. Der Klon COS 1 APM wurde bei der DSM unter DSM 9462 am 07.10.1994 hinterlegt. Gegenstand der Erfindung ist somit auch eine genomische, das vorstehende Zinkfinger-Protein codierende DNA sowie das durch sie codierte Protein.

Erfindungsgemäß kann vorstehende für das Zinkfinger-Protein codierende DNA in einem Vektor bzw. Expressionsvektor vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors für E. coli sind dies z.B. pGEMEX, pUC-Derivate und pGEX-2T. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEF-

-4-

BOS, cDM8 und pCEV4, anzuwenden sind. Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um vorstehend, in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101 und JM 109, den Hefe-Stamm *Saccharomyces cerevisiae* und die tierischen Zellen L, 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero, und HeLa. Der Fachmann weiß, in welcher Weise vorstehende DNA in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß vorstehende cDNA in E.coli, Hefe oder tierischen Zellen exprimiert werden kann, während vorstehende genomische DNA nur in tierischen Zellen zu exprimieren ist. Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfizierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das exprimierte Zinkfinger-Protein zu isolieren und zu reinigen. Ein vorstehendes, rekombinant hergestelltes Zinkfinger-Protein ist somit auch Gegenstand der Erfindung.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Zinkfinger-Protein gerichteter Antikörper. Die Herstellung eines solchen erfolgt in üblicher Weise. Beispielsweise wird hierzu das Zinkfinger-Protein in BALB/c-Mäuse subcutan injiziert. Diese Injektion wird im Abstand von jeweils 3 Wochen wiederholt. Etwa 2 Wochen nach der letzten Injektion wird das den Antikörper enthaltende Serum isoliert und in üblicher Weise getestet.

In bevorzugter Ausführungsform ist der Antikörper ein monoklonaler Antikörper. Zu seiner Herstellung werden nach vorstehender vierten Injektion den Mäusen Milzzellen entnommen und diese in üblicher Weise mit Myelomzellen fusioniert. Die weitere Klonierung erfolgt ebenso nach bekannten Verfahren.

Die vorliegende Erfindung stellt eine bisher nicht gekannte Zinkfinger-DNA sowie ein durch sie codiertes Zinkfinger-Protein bereit. Die erfindungsgemäße DNA eignet sich als Sonde für diagnostische Zwecke. Darüberhinaus kann sie in einem dem Fachmann bekannten Expressionsvektor zur Gentherapie eingesetzt werden. Das erfindungsgemäße Protein eignet sich ebenfalls für therapeutische Zwecke. Hierzu kann es in einer üblichen pharmazeutischen Zusammensetzung verabreicht werden.

-5-

Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung gegen das vorstehende Protein gerichtete Antikörper bereit. Diese eignen sich bestens zu diagnostischen Zwecken.

Somit liefert die vorliegende Erfindung neue Mittel zur Diagnose und Therapie von mit der erfindungsgemäßen DNA und dem durch sie codierten Protein zusammenhängenden Erkrankungen, insbesondere von Tumorerkrankungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung:

- Fig. 1 zeigt die Insert-cDNA des Klons COS AP4-E1,
- Fig. 2 zeigt die Hybridisierung von PolyA<sup>+</sup>RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1,
- Fig. 3 zeigt eine Teilsequenz der genomischen Insert-DNA des Klons COS 1 APM, und
- Fig. 4 zeigt den Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-E1 und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM.

Die Erfindung wird durch das folgende Beispiel erläutert.

#### Beispiel: Herstellung einer erfindungsgemäßen Zinkfinger-DNA

Eine aus HeLa-Zellen erstellte  $\lambda$  cDNA-Bibliothek wird einem üblichen Hybridisierungsverfahren unterzogen. Hierzu werden die durch Infektion der Bakterien erhaltenen Phagenplaques mit dem <sup>32</sup>p-markierten DNA-Insert des Klons COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 (vgl. Fig. 1), inkubiert. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen Phagenplaques erhalten. Aus diesen wird die Phagen-DNA isoliert und mit EcoRI gespalten. Die erhaltenen Fragmente werden in einem 0,5%igen Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt. Das Agarosegel wird einem üblichen Blotting-Verfahren unterzogen, wodurch die DNA aus dem Agarosegel auf eine Nitrozellulosemembran übertragen wird. Diese



-6-

wird in ein Hybridisierungsverfahren eingesetzt, in dem die entsprechende DNA des DNA-Inserts von Klon COS AP4-E1 als  $^{32}\text{p}$ -markierte Probe verwendet wird. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen DNA-Fragmenten erhalten. Diese werden isoliert und in einem mit EcoRI gespaltenen, dephosphorylierten Plasmid-Vektor, z.B. pBluescript, kloniert. Einzelne Klone werden analysiert, und durch Restriktions-spaltungen sowie Sequenzierung wird ein erfindungsgemäße Zinkfinger-DNA enthaltender Klon identifiziert.

**Patentansprüche**

1. DNA, codierend für ein Zinkfinger-Protein, wobei die DNA umfaßt:
  - (a) die DNA der Nukleotide 446 - 1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
  - (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
  - (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.
2. DNA nach Anspruch 1, nämlich die DNA der Nukleotide 256 - 492 von Fig. 3.
3. Protein, codiert durch die DNA nach Anspruch 1 oder 2.
4. Expressionsplasmid, umfassend eine für das Protein nach Anspruch 3 codierende DNA.
5. Transformante, enthaltend den Expressionsplasmid nach Anspruch 4.
6. Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 3, umfassend die Kultivierung der Transformante nach Anspruch 5 unter geeigneten Bedingungen.
7. Verwendung der DNA nach Anspruch 1 oder 2 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.
8. Verwendung des Proteins nach Anspruch 3 als Reagens zur Therapie.

Fig. 1 cDNA-Insert des Klons COS AP4-E1

```

      10          30          50
1  ctgcaatggccaattgtgaagggctctggctgagaacatggccaatgacattgatgagct
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   gacgttaccgggttaacacttcccagagaccgactcttgtagccggttactgtaactactcga      60

      70          90          110
61 cattggcattcccttccccaaccacagcagtgaggtcctgtgcagcctcaatgagcaacg
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   gtaaccgtaaggggaaggggttggtgtcgtcactccaggacacgtcggagttactcgttgc      120

      130          150          170
121 gcacgatggcctgctgtgtgacgtgctcctgggtggtgcaggagcaggagtatcggaacca
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   cgtgctaccgggacgacacactgcacgaggaccaccacgtcctcgtcctcatagcctgggt      180

      190          210          230
181 ccgctccgtcctggctgcctgCaGcAagtaacttcaagaagcttttcacagccggcaccct
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ggcgagggcaggaccgacggacGtCgTtcatgaagttcttcgaaaagtgtcggccgtggga      240

      250          270          290
241 agccagccagccctacgtctatgagatcgactttgtccacctgaGgctctggctgctatc
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   tcggtcggtcgggatgcagatactctagctgaaacaggtggactCcgagaccgacgatag      300

      310          330          350
301 ctggagttcgccctacacctccacGctcaccatcacccgctggcaatgtcaagcacatcctc
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   gacctcaagcggatgtgaggtgCgagtggttagtgggcagccgttacagttcgtgtaggag      360

      370          390          410
361 aacgCagccaggatgctggagatccagtgcacGgtgaacgtgtgcctggagatcatggag
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ttgcGtcgggtcctacgacctctaggtcacgtaGcacttgacacggacctctagtacctc      420

      430          450          470
421 cctgggggggacgggggggaggaggtgacaaggaggacgatgacgacgacgaagatgat
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ggacccccctgccccccctcctcctactgttctcctgctactgtgtgtgttctacta      480
                               M T R R T M T T T K M M

      490          510          530
481 gatgatgaggaggacgaagaggaggaggaggaagaggaggaggatgacgatgatgacacg
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ctactactcctcctgttctcctcctcctcctcctcctcctcctcctactgtactactgtgc      540
       M M R R T K R R R R K R R R M T M M T R

      550          570          590
gaGGAActtGctgaccaagaaaacttGcctgacccccaggacatcagctgccaccaaagc

```

Fig. 1 (Fortsetzung I)

```

541 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 600
      ctCCTgaaaCgactgggttcttttgaaCggactgggggtcctgtagtcgacgggtggttctg
      R T L L T K K T C L T P R T S A A T K A

      610      630      650
601 ccttccaagacagaccatctcacagagaaggcctattcagacacccccagGgacttccct
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 660
      ggaaggttctgtctggttagagtgtctcttccggataagtctgtgggggtcCctgaaggga
      L P R Q T I S Q R R P I Q T P P G T S L

      670      690      710
661 gactcttccaggctggcagtcctggccatctgggggtgatccgggacttctccatcgaat
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 720
      ctgagaaggtccgaccgtcaggaccggtagacccccactaggccctgaagaggttagctha
      T L P G W Q S W P S G G D P G L L H R I

      730      750      770
721 ctctgctaagggagaaacctgtaccccaaggccaacatccccgacagagaccctccttgtc
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 780
      gagacgattccctcttggacatgggggttccgggtgtaggggctgtctctgggaggaacag
      S A K G E P V P Q G Q H P R Q R P S L S

      790      810      830
781 tccattCgccccggacttctttccacacctctggccaggggacttcgGtgcctttgcccc
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 840
      aggttaaCgggggcctgaagaaaggtgtggagaccgggtccctgaagcCacggaaacgggt
      P F A P D F F P H L W P G D F G A F A Q

      850      870      890
841 gctgcctGAgCagcCcatggacagtggggccactggatctggtcatcaagaatcggaagat
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 900
      cgacggaCTcGtcGgtacctgtcaccgggtgacctagaccagtagttcttagccttcta
      L P E Q P M D S G P L D L V I K N R K I

      910      930      950
901 caAggaggaggagaaggaggagctgccccccaccccccaccgccaccttcctaatgactt
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 960
      gtTcctcctcctcttctcctcctcgacgggggtgggggtggcggtgggaagggttactgaa
      K E E E K E E L P P P P P P P F P N D F


      970      990      1010
961 cttcaaggacatgttccctgacctgccccgggggacctctgggaCccatcaaggcggagaa
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 1020
      gaagttcctgtacaagggaactggacggcccccccgagaccctGggtagttccgcctctt
      F K D M F P D L P G G P L G P I K A E N

      1030      1050      1070
1021 cgactacgGtgccttatctcaacttccctgagtgCACCacactGggaggcctcttcccacc
      -----+-----+-----+-----+-----+-----+ 1080
      gctgatgcCacggatagagttgaaggactcacgGTGggtggaCctcccggaagggttg
      D Y G A Y L N F L S A T H L G G L F P P

```



Fig.2 Hybridisierung von Poly(A)<sup>+</sup>-RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1



444: nicht tumorigene HeLa x Fibroblasten-Hybridzelllinie  
 HeLa: HPV18 positive Zervixkarzinomzelllinie  
 C33A: HPV-negative Zervixkarzinomzelllinie  
 HaCat: spontan transformierte Vorhaut-Keratinocyten-Zelllinie, HPV-negativ  
 SW756: HPV18-positive Zervixkarzinomzelllinie  
 CaSki: HPV16-positive Zervixkarzinomzelllinie  
 Fibroblast: humane epitheliale Lungenfibroblasten  
 BL60: EBV-positive Burkitt's Lymphomzelllinie  
 277: spontan transformierte lymphoblastoide Zelllinie  
 2a4 und 2a5: nicht tumorigene BL60 x 277 Hybridzelllinie

Fig. 3: Teilsequenz der genomischen Insert-DNA des Klon COS 1 APM

```

      10              30              50
1  GAGCTCGGGTATAAAAGGAGTTTGGGGGAGTGGGGCTTTCAGGACACTGCTTTTCCGCA
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6  CTCGAGCCCATATTTTCTCAAACCCCTCACCCCGAAAGTCCTGTGACGAAAAAGCGT

      70              90              110
61 TCCCTTTAATCCAGGTGAGTAACCATACTGTCTAAGGTGGGGCAGCAGTTGAGGGTAGA
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
120 AGGGAATTAGGTCCACTCATTGGTATGGACAGATTCCACCCCGTCGTCAACTCCCATCT

      130              150              170
121 TCTAGCATGAGACCTATTTCTGGGGTTTGACTCCATGGCAGTAGGGAGCCTCGGCTGGTT
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
180 AGATCGTACTCTGGATAAAGACCCCAAAGTACCGTACATCCCTCGGAGCCGACCAA

      190              210              230
181 CTGGAGAAAGGGGGAGCAAAGGTTAGGAATGGCTCCTGGTGTTCCTGCGGACTGACCC
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
240 GACCTCTTTCCCCCTCGTTTCCAATCCTTACCGAGGACCACAAGGGACGCCTGACTGGG

      250              270              290
241 CCAGTCTCTGCATTGCAGGCAGGACAAGCTGAAAATCCACATGCGGAAGCACACAGGGGA
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
300 GGTCAGAGACGTAAACGTCCGTCTGTTCGACTTTTAGGTGTACGCCTTCGTGTGTCCCCT

      310              330              350
301 GCGGCCCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACTACGACCTCAAGAA
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
360 CGCCGGGATGGACACGTAGGTGACGTTGCGGTTCAAGCACGTGTTGATGCTGGAGTTCTT

      370              390              410
361 CCACATGCGCATCCACACGGGCGTGCGGCCCTACCACTGCGAGTTCTGCTACAAGAGCTT
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
420 GGTGTACGCGTAGGTGTGCCCCGACGCCGGGATGGTCACGCTCAAGACGATGTTCTCGAA

      430              450              470
421 CACGCGCTCTGACCACCTGCACCGCCACATCAAGCGCCAGAGCTGCCGCATGGCAGCCCC
   -----+-----+-----+-----+-----+-----+
480 GTGCGCGAGACTGGTGGACGTGCGGTTGTAGTTCGCGGTCTCGACGGCGTACCGTGCGGG

      490
481 CGACGCGGCCCGC
   -----+-----
492 GCTGCGCCGGCG

```

Fig. 4 Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden  
1240-1476 von Klon COS AP4-E1 und der DNA  
zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon  
COS 1 APM

```

256 CAGGCAGGACAAGCTGAAAATCCACATGCGGAAGCACACAGGGGAGCGGC 305
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 caggcaggacaagctgaaaatccacatgcggaagcacacaggggagcggc 1289
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 CCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACCTACGACCTC 355
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 cctacctgtgcatccactgcaacgcCaagttcgtgcacaactacgacctc 1339
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 AAGAACCACATGCCCATCCACACGGGCGTGCGGCCCTACCAGTGCGAGTT 405
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1340 aagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcgggccctaccagtgcgagtt 1389
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 CTGCTACAAGAGCTTCACGCGCTCTGACCACCTGCACCGCCACATCAAGC 455
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1390 ctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagc 1439
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 GCCAGAGCTGCCGCATGGCAGCCCCGACGCGGCCGC 492
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 gccagagctgccgcatggcacgccccgacgcggccgc 1476

```



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Appl. Application No  
PCT/DE 95/01390

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C12N15/12 C07K14/47 C12Q1/68 A61K38/17

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C12N C07K C12Q A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| A          | J. VIROLOGY,<br>vol. 65, no. 10, October 1991<br>pages 5564-5568,<br>REUTER ET AL. 'Characterization of a<br>novel human papillomavirus DNA in the<br>cervical carcinoma cell line ME180'<br>cited in the application<br>see the whole document<br>--- | 1-8                   |
| A          | EP,A,0 449 170 (BEHRINGWERKE) 2 October<br>1991<br>see the whole document<br>---   | 1-8                   |
|            | ---<br>-/--  |                       |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 February 1996

Date of mailing of the international search report

21 03 96

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tlx. 31 651 epo nl,  
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Gac, G

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: 1/ Application No

PCT/DE 95/01390

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
|----------|---|-----------------------|
| A        | NUCLEIC ACIDS RES.,<br>vol. 21, no. 17, 1993<br>page 4152<br>OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a<br>TFIIIA-type zinc finger protein from fish<br>ovarian tissue'<br>see the whole document<br>---  | 1-3                   |
| A        | PROC. NATL ACAD. SCI.,<br>vol. 91, no. 20, 27 September 1994<br>pages 9372-9376,<br>GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional<br>regulator of type I collagen gene<br>expression, is preferentially expressed in<br>skin'<br>see the whole document<br>----- | 1-6                   |

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/DE95/01390

Remark: Although claims 7 and 8 relate to treatment of the human/animal body (PCT Art. 17.2.a)i) and Rule 39.2.iv), methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods) search took place and was based on the mentioned effects of the compound/composition.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 95/01390

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP-A-449170                               | 02-10-91            | DE-A- 4010237              | 02-10-91            |
|   |                     | AU-B- 7387291              | 03-10-91            |
|   |                     | CA-A- 2039359              | 01-10-91            |
|   |                     | JP-A- 7051068              | 28-02-95            |
| -----                                     |                     |                            |                     |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. Aktenzeichen

PCT/DE 95/01390

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C12N15/12 C07K14/47 C12Q1/68 A61K38/17

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C12N C07K C12Q A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr. |
|-----------|---|--------------------|
| A         | J. VIROLOGY,<br>Bd. 65, Nr. 10, Oktober 1991<br>Seiten 5564-5568,<br>REUTER ET AL. 'Characterization of a novel human papillomavirus DNA in the cervical carcinoma cell line ME180' in der Anmeldung erwähnt<br>siehe das ganze Dokument<br>--- | 1-8                |
| A         | EP.A.0 449 170 (BEHRINGWERKE) 2. Oktober 1991<br>siehe das ganze Dokument<br>---  | 1-8                |

-/--

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* Altes Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Februar 1996

Abmeldedatum des internationalen Recherchenberichts

21. 03. 96

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tlx. 31 651 epo nl,  
Fax (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Gac, G

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr. |
|-----------|--|--------------------|
| A         | <p>NUCLEIC ACIDS RES.,<br/>Bd. 21, Nr. 17, 1993<br/>Seite 4152<br/>OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a<br/>TFIIIA-type zinc finger protein from fish<br/>ovarian tissue'<br/>siehe das ganze Dokument<br/>---</p>   | 1-3                |
| A         | <p>PROC. NATL. ACAD. SCI.,<br/>Bd. 91, Nr. 20, 27. September 1994<br/>Seiten 9372-9376,<br/>GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional<br/>regulator of type I collagen gene<br/>expression, is preferentially expressed in<br/>skin'<br/>siehe das ganze Dokument<br/>-----</p> | 1-6                |

## WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 7,8 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers (Diagnostizierverfahren, das am menschlichen/tierischen Körper vorgenommen wird), beziehen (PCT Artikel 17.2.a)i) und Regel 39.2.iv), wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

**Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☒ Ansprüche Nr. 7,8  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich  
siehe Anlage
2. ☐ Ansprüche Nr. ....  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,  
daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr. ....  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

**Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. ....
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

☐ Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung... die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. Aktenzeichen

PCT/DE 95/01390

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP-A-449170  | 02-10-91                      | DE-A- 4010237                     | 02-10-91                      |
|  |                               | AU-B- 7387291                     | 03-10-91                      |
|  |                               | CA-A- 2039359                     | 01-10-91                      |
|  |                               | JP-A- 7051068                     | 28-02-95                      |
| -----  |                               |                                   |                               |